



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А. Сухова
2023г.



Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1117 от 01.11.2023г.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр проб: 5л.23.3513.2.6.; 4л.23.3399.2.6.

Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский МР, Веретейское с/п, п. Борок, д.44, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки проб: 25.10.23. 7 ч.10 ин.,
доставки 25.10.23. 9 ч.40 мин.-10 ч.*

Дата и время начала, окончания анализа: 25.10.23. 9 ч.50 мин. - 26.10.23. 10 ч.20 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке №С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24, спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке №С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав.№111 паспорт до 01.02.2024, термометр ИВА-6А-КП зав.№20815 св-во о поверке №С-ДТТ/13-12-2022/207983046 до 12.12.23, термометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-2022/208660483 до 14.12.23, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	6,5	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,14	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10. МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 135, № 109 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В. Кулинова т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП. 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
_____ Е.А.Сухова
« » _____ 2023г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU.518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1121 от 01.11.2023г.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.23.3517.2.6.; 4л.23.3403.2.6.
Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский МР, Волжское с/п, п. Волга, пер. Фабричный, д.2, ввод в дом, распределительная сеть.
Дата и время отбора, доставки проб: 25.10.23. 7 ч.15 мин., доставки 25.10.23. 9 ч.40 мин. - 10 ч.
Дата и время начала, окончания анализа: 25.10.23. 9 ч.50 мин. - 26.10.23. 10 ч.20 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24, спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав.№111 паспорт до 01.02.2024, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20815 св-во о поверке №С-ДТТ/13-12-2022/207983046 до 12.12.23, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-2022/208660483 до 14.12.23, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	17	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ /лсм ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 135, № 109 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувшинова т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
« » 2023г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1124 от 01.11.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168. (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр проб: 5л.23.3520.2.6; 4л.23.3406.2.6.
Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский МР, Волжское с/п, п. Волга, ул. Красноармейская, д.18, ввод в дом, распределительная сеть.
Дата и время отбора, доставки проб: 25.10.23, 7 ч.35 мин.,
доставки 25.10.23, 9 ч.40 мин. - 10 ч. *
Дата и время начала, окончания анализа: 25.10.23, 9 ч.50 мин. - 26.10.23, 10 ч.20 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ртутный
лабораторный тип ТЛ-4-зав. №111 паспорт до 01.02.2024, термометр ИВА-6А-КП зав. №20815 св-во о поверке №С-
ДТТ/13-12-2022/207983046 до 12.12.23, термометр ИВА-6А-КП зав. №20818 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-
2022/208660483 до 14.12.23, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав. №247 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	17	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,22	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ /лсм ³	1	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 135, № 109 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);
** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);
*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;
**** указаны номера свидетельств о поверке и сроков действия;
***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».
¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;
² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.
Количество экземпляров 3,1 лист, 1 страница.
Исполнитель: Е.В.Кузнецова т.(4855) 55-05-30.
Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
10 2023г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО «Сбербанк»
Кор/с/30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1011 от 11.10.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр проб: 5л.23.3187.2.6; 4л.23.3096.2.6.

Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский МР, Волжское с/п, п. Волга, ул. Ленина, д.10, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки проб: 28.09.23. 7 ч. 50 мин., доставки 28.09.23. 9 ч.40 мин.- 10 ч. *

Дата и время начала, окончания анализа: 28.09.23. 9 ч.50 мин. - 29.09.23. 11 ч.15 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке №С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24, спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №3 св-во о поверке №С-ГД/13-10-2022/193439859 до 12.10.23, термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав.№1111 паспорт до 01.02.2024, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20815 св-во о поверке №С-ДТТ/13-12-2022/207983046 до 12.12.23, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-2022/208660483 до 14.12.23, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	18	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50	КОЕ /см ³	1	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приема № 102, № 123 (сведения об отборе проб записаны со слов заказчика в акте приема);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Исполнитель: Н.А.Лашина т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова

2023г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608. ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071

ПРОТОКОЛ результатов анализов

№ 1014 от 11.10.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ЛТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр проб: 5л.23.3190.2.6.; 4л.23.3099.2.6.

Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский МР, Волжское с/п, п. Волга, ул. Красноармейская, д.17, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки проб: 28.09.23. 8 ч. 20 мин.,
доставки 28.09.23. 9 ч.40 мин.- 10 ч. *

Дата и время начала, окончания анализа: 28.09.23. 9 ч.50 мин. - 29.09.23. 11 ч.15 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №3 св-во о поверке № С-ГД/13-10-2022/193439859 до 12.10.23, термометр ртутный
лабораторный тип ТЛ-4 зав.№111 паспорт до 01.02.2024, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20815 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-
ДТТ/13-12-2022/207983046 до 12.12.23, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-
2022/208660483 до 14.12.23, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	17	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	≤0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,19	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)С°	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	1	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 102, № 123 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Исполнитель: Н.А.Лапина т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.




Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел:(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова

«11» 11.10.2023г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с:30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1016 от 11.10.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр проб: 5л.23.3192.2.16.; 4л.23.3101.2.16.

Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский МР, Веретейское с/п, п. Борок, РЧВ, водозабор, водопроводный кран.

Дата и время отбора, доставки проб: 28.09.23. 7 ч.40 мин.,

доставки 28.09.23. 9 ч.40 мин. - 10 ч. *

Дата и время начала, окончания анализа: 28.09.23. 9 ч.50 мин. - 29.09.23. 11 ч.15 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.03.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №3 св-во о поверке № С-ГД/13-10-2022/193439859 до 12.10.23, термометр ртутный
лабораторный тип ТЛ-4 зав.№111 паспорт до 01.02.2024, термометр ИВА-6А-КП зав.№20815 св-во о поверке №С-
ДТТ/13-12-2022/207983046 до 12.12.23, термометр ИВА-6А-КП зав.№20818 св-во о поверке №С-ДТТ/15-12-
2022/208660483 до 14.12.23, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	8,6	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 102, № 123 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации;

Исполнитель: Н.А.Лапшина т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А. Сухова

«05» 07.12.2023г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU.518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1254 от 05.12.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль.

Шифр проб: 5л.23.3938.2.6.; 4л.23.3791.2.6.

Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский р-н, Волжское с/п, п. Волга, ул. Ленина, д.24, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки проб: 29.11.23. 7 ч.35 мин.,

доставки 29.11.23. 10 ч. - 10 ч.15 мин. *

Дата и время начала, окончания анализа: 29.11.23. 10 ч.10 мин. - 30.11.23. 11 ч.40 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,

спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ртутный

лабораторный тип ТЛ-4 зав. №111 паспорт до 01.02.2024, термогигрометр ИВА-6А-КП зав. №20814 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, барометр-анероид контрольный МБЛ62.832.003 зав. №247 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	16	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	<0,1 ²	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ/1см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ/100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21.

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 151, № 121 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-2;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В. Кузнецова т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»
Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
«05» 12 2023г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с.30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1257 от 05.12.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль
Шифр проб: 5л.23.3941.2.6.; 4л.23.3794.2.6.
Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский р-н, Волжское с/п, п. Волга, ул. Красноармейская, д.18, ввод в дом, распределительная сеть.
Дата и время отбора, доставки проб: 29.11.23. 8 ч.15 мин.,
доставки 29.11.23. 10 ч.- 10 ч.15 мин. *
Дата и время начала, окончания анализа: 29.11.23. 10 ч.10 мин. - 30.11.23. 11 ч.40 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24, спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ртутный лабораторный тип ТЛ-4 зав.№111 паспорт до 01.02.2024, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20814 св-во о поверке №С-ДТТ/22-08-2023/271992549 до 21.08.24, термогигрометр ИВА-6А-КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	19	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,47	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

- * пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 151, № 121 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);
 - ** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);
 - *** результаты анализа распространяются только на данные пробы;
 - **** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;
 - ***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».
- ¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-2.;
² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.
Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.
Исполнитель: Е.В.Кувинова т.(4855) 55-05-30.
Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г.Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова
«05» 07 2023г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 1260 от 05.12.2023.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru), ул. Волжская набережная, д. 10 (E-mail: clab@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр проб: 5л.23.3944.2.6.; 4л.23.3797.2.6.

Место отбора проб: Ярославская область, Некоузский р-н, Веретейское с/п, п. Борок, д. 44, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки проб: 29.11.23. 7 ч.15 мин.,
доставки 29.11.23. 10 ч. - 10 ч.15 мин. *

Дата и время начала, окончания анализа: 29.11.23. 10 ч.10 мин. - 30.11.23. 11 ч.40 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ртутный
лабораторный тип ТЛ-4 зав.№111 паспорт до 01.02.2024, термометр ИВА-6А-КП зав.№20814 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-
ДТТ/22-08-2023/271992549 до 21.08.24, термометр ИВА-6А-КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-
2023/272325420 до 22.08.24, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	6,1	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6.
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,14	ГОСТ 4011-72, п.2
4	Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0)°С	не более 50 ¹	КОЕ /1см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.1.
5	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	отсутствие ¹	КОЕ /100см ³	0	МУК 4.2.1018-01, п.8.2. МУК 4.2.2794-10, МУК 4.2.3690-21

Комментарии:

* пробы отобраны и доставлены заказчиком, акты приемки № 151, № 121 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика в акте приемки);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данные пробы;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журналах «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ», «Ежедневные задания по бактериологическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-2;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель: Е.В.Кувинова т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова

2024г.



Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Корр с 301018101000000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 63 от 01.02.2024.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль
Шифр пробы: 5л.24.231.2.6.
Место отбора пробы: Ярославская область, Некоузский р-н, Веретейское с/п.п. Борок, д.44, ввод в дом, распределительная сеть.
Дата и время отбора, доставки пробы: 30.01.24. 7 ч.,
доставки 30.01.24. 10 ч.30 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 30.01.24. 10 ч.40 мин. - 30.01.24. 12 ч.42 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, термометр ИВА-6А-Д зав.№20819 св-во о
поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325421 до 22.08.24, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до
01.02.2024. * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус	6,3	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	≤0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,12	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 8 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика);
** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);
*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В.Кувшинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова

02.2024г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Казушское отделение №8608 ПАО «Сбербанк»
Корр. 301018101000000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Аттестат аккредитации № RA.RU.518071

ПРОТОКОЛ результатов анализов

№ 66 от 01.02.2024.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр пробы: 5л.24.234.2.6.

Место отбора пробы: Ярославская область, Некоузский р-н, Волжское с/п, п. Волга, ул. Ленина, д.27, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки пробы: 30.01.24. 7 ч.20 мин.,

доставки 30.01.24. 10 ч.30 мин.*

Дата и время начала, окончания анализа: 30.01.24. 10 ч.40 мин. - 30.01.24. 12 ч.42 мин.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24, спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ИВА-6А-КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, термометр ИВА-6А-Д зав.№20819 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325421 до 22.08.24, барометр-анероид контрольный М6Л62.832.003 зав.№247 паспорт до 01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	16	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,11	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 8 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и сроков действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3,1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А. Сухова
02 2024г.



Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 68 от 01.02.2024.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ГП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: slab2@vodarybinsk.ru).
Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.
Цель отбора: производственный контроль.
Шифр пробы: Эл.24.236.2.6.
Место отбора пробы: Ярославская область, Некоузский р-н, Волжское с/п, п. Волга, ул. Орджоникидзе, д.4, ввод в дом, распределительная сеть.
Дата и время отбора, доставки пробы: 30.01.24. 8 ч.,
доставки 30.01.24. 10 ч.30 мин.*
Дата и время начала, окончания анализа: 30.01.24. 10 ч.40 мин. - 30.01.24. 12 ч.42 мин.
Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, термометр ИВА-6А-Д зав.№20819 св-во о
поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325421 до 22.08.24, барометр-анероид контрольный М6162.832.003 зав.№247 паспорт до
01.02.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	18	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	0,66	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,36	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 8 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика);
** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадах и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В. Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А. Сухова

2024г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 30101810100000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071

ПРОТОКОЛ результатов анализов

№ 146 от 29.02.2024.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр пробы: 5л.24.470.2.6.

Место отбора пробы: Ярославская область, Некоузский р-н, Веретейское с/п, п. Борок, д.44, ввод в дом, распределительная

сеть.
Дата и время отбора, доставки пробы: 21.02.24. 7 ч.10 мин.,
доставки 21.02.24. 10 ч.25 мин. *

Дата и время начала, окончания анализа: 21.02.24. 10ч.35 мин. - 21.02.24. 14ч.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термогигрометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, термогигрометр ИВА-6А-Д зав.№20819 св-во о
поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325421 до 22.08.24, барометр-анероид метрологический БАММ-1 зав.№1738 св-во о
поверке №С-ГД/19-12-2023/302970630 до 18.12.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	8,6	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	0,99	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,28	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 16 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому

отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В. Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Е.А.Сухова

2024г.

Расчетный счет 40602810477190000118

Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк

Кор/с 30101810400000000612

БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»

Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071

ПРОТОКОЛ результатов анализов

№ 149 от 29.02.2024.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: slab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр пробы: 5л.24.473.2.6.

Место отбора пробы: Ярославская область, Некоузский р-н, Волжское с/п, п. Волга, пер. Фабричный, д.4, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки пробы: 21.02.24. 7 ч.20 мин.,
доставки 21.02.24. 10 ч.25 мин. *

Дата и время начала, окончания анализа: 21.02.24. 10ч.35 мин.. - 21.02.24. 14ч.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, термометр ИВА-6А-Д зав.№20819 св-во о
поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325421 до 22.08.24, барометр-анероид метрологический БАММ-1 зав.№1738 св-во о
поверке №С-ГД/19-12-2023/302970630 до 18.12.2024. * * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	16	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,10	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 16 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.



Государственное предприятие
Ярославской области
«Северный водоканал»
(ГП ЯО «Северный водоканал»)

Волжская набережная, д.10, г. Рыбинск,
Ярославская область, 152901
Тел.(4855) 28-33-61, факс(4855) 21-33-94
E-mail: info@vodarybinsk.ru
ОКПО 03310706, ОГРН 1027601106268
ИНН/КПП 7610012391/761001001

«Утверждаю»

Начальник Центральной лаборатории
водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Е.А.Сухова

с 10.02.2024г.

Расчетный счет 40602810477190000118
Калужское отделение №8608 ПАО Сбербанк
Кор/с 301018101000000000612
БИК 042908612

Центральная лаборатория водопровода ГП ЯО «Северный водоканал»
Аттестат аккредитации № RA.RU. 518071
ПРОТОКОЛ результатов анализов
№ 152 от 29.02.2024.

Наименование предприятия заказчика: ГП ЯО «Северный водоканал», ПТП Некоуз (юридический адрес указан выше).
Адрес лаборатории: г. Рыбинск, пр. Ленина, д.168 (E-mail: clab2@vodarybinsk.ru).

Объект анализа: питьевая вода централизованных систем.

Цель отбора: производственный контроль

Шифр пробы: 5л.24.476.2.6.

Место отбора пробы: Ярославская область, Некоузский р-н, Волжское с/п, п. Волга, ул. Орджоникидзе, д.8, ввод в дом, распределительная сеть.

Дата и время отбора, доставки пробы: 21.02.24. 8 ч.,
доставки 21.02.24. 10 ч.25 мин. *

Дата и время начала, окончания анализа: 21.02.24. 10ч.35 мин. - 21.02.24. 14ч.

Средства измерения: спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №1 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535766 до 02.08.24,
спектрофотометр «ЮНИКО 1201» №6 св-во о поверке № С-ГД/03-08-2023/267535760 до 02.08.24, термогигрометр ИВА-6А-
КП зав.№20817 св-во о поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325420 до 22.08.24, термогигрометр ИВА-6А-Д зав.№20819 св-во о
поверке №С-ДТТ/23-08-2023/272325421 до 22.08.24, барометр-анероид метрологический БАММ-1 зав.№1738 св-во о
поверке №С-ГД/19-12-2023/302970630 до 18.12.2024. * * *

Результаты анализа

№ п/п	Определяемые показатели	ПДК	Ед. изм.	Результат анализа	Наименование МВИ
1	Цветность	20 ¹	градус цветности	17	ГОСТ 31868-2012
2	Мутность	1,5 ¹	мг/дм ³	<0,58 ²	ГОСТ Р 57164-2016, п.6
3	Общее железо	0,3 ¹	мг/дм ³	0,29	ГОСТ 4011-72, п.2

Комментарии:

* проба отобрана и доставлена заказчиком, акт приемки № 16 (сведения об отборе пробы записаны со слов заказчика);

** погрешность соответствует информации МВИ (записи в рабочих тетрадях и журналах);

*** результаты анализа распространяются только на данную пробу;

**** указаны номера свидетельств о поверке и срок их действия;

***** информация об исполнителях выполненных испытаний отражена в журнале «Ежедневные задания по химическому отделению ЦЛ».

¹ ПДК представлена по СанПиН 1.2.3685-21;

² указана нижняя граница диапазона, установленная областью аккредитации.

Количество экземпляров 3, 1 лист, 1 страница.

Исполнитель протокола: Е.В.Кувинова, т.(4855) 55-05-30.

Копирование и частичная перепечатка возможны только при условии согласования с начальником лаборатории.